

EC FERTİLİZER

BORON ETANOLAMİN

BOR FAST

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

(W / W)

Suda Çözünür Bor (B)

% 11

Klor İçeriği : <0.01%

Özellikler:

Bor eksikliğinin hızlı bir şekilde giderilebilmesi için formüle edilmiş ve bitki tarafından yapraktan hızla alınabilen bir üründür.

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIMI (Hektar başına doz):

Borfast, ilk eksiklik semptomları ortaya çıktığında aşağıda belirtilen dozları kullanarak yaprak besleme uygulamalarında kullanılabilir. Fidan dikiminde, 1000 ml/ha su ile karıştırınız, otsu bitkilerde en az 500 ml/ha su ile karıştırılması gerekmektedir.

Elma, armut, şeftali, kayısı, kivi, narenciye: çiçeklenme öncesinde ve sonrasında 800-1000 ml/ha

Zeytin: çiçeklenme öncesinde ve sonrasında 800-1000 ml/ha

Bağ: (meyve boyutlarında benzersizlik): 800-1000 ml/ha çiçeklenme öncesi 8-10 günlük aralıklarla 2 uygulama

Yaprağı yenen sebzeler (marul, hindiba): 500-700 ml/ha 4 ve 6 yaprak döneminde 8-10 günlük aralıklarla 2 uygulama

Sebzeler (domates, biber, kabak): 500-700 ml/ha çiçeklenme öncesi uygulama

Şeker pancarı : 700-800 ml/ha ilk 4-5 yaprağın dökülmesi ile başlamak üzere 2-3 uygulama

Kereviz : 500-700 ml/ha Bitki oluştuğunda bir kez uygulama

Tütün : 800-1000 ml/ha bitkinin tamamen büyümesinden önce 20 günlük aralıklarda 2 uygulama

Ayçiçeği, mısır, süpürge darısı vs: 700-800 ml/ha 4-6'ncı yapraklar döküldüğünde uygulama

Kış hububatları: 700-800 ml/ha eksikliğin ilk semptomları gözlemlendiğinde

Fidanlıkta yetişkin meyveler: 500-700 ml/ha vejetasyon başlangıcında 2 uygulama

Kesme çiçekçilik: 60-80 ml/hl. Eksikliğin ilk semptomları gözlemlendiğinde

Karışabilirlik

BORFAST, yaprak beslemesi uygulamaları tarafından ayrıştırılan istisnai demir şelatları ile parazitik ajanlar ve tüm CİFO formülasyonları ile kullanım dozajında karıştırılabilir. Herhangi bir durumda, tarım ilacının uygunluk talimatlarının etiketlerini kontrol etmek iyi bir kuraldır.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ!

DİKKAT:

Kapalı alanlarda (seralar, tüneller vs) dozaj 60-80 ml/hl su oranını geçmemelidir. Günün en serin saatlerinde uygulayınız. Hızlı ve etkin bir çözünürlük için, formülasyona önleyici seyreltilme yapılması tavsiye edilir.


UYARILAR

*DİKKAT ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ *GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ


*ÖNERİLEN DOZAJI AŞMAYINIZ * KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ

*KULLANILMIŞ OLAN BOŞ AMBALAJLARI BAŞKA AMAÇLARLA KULANMAYINIZ *KULLANDIKTAN SONRA AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



CİFAGRO
Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.
Çınar Mah. 51227 Sok. Suner Nuri Çözümler ve Alışveriş Merkezi
7 Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322-358 25 56
Ticaret Sic. No:0209049035500016 Tic.Sic.No:54093
Vergi No: 209 548 0350


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

BOR FAST

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek kullanıcının (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) sorumluluğundadır.

DEPOLAMA

ÜRÜNÜ SERİN VE KURU BİR YERDE MUHAFAZA EDİNİZ. ÜRÜNÜ DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYINIZ. DEPOLARDA SİGARA İÇMEYİNİZ. ATEŞLE YAKLAŞMAYINIZ. PATLAYICI ALEV ALAN MADDELER VE DİĞER KİMYASALLARDAN UZAK TUTUNUZ. DEPOLAMA SICAKLIĞI: 0 - +30° C (DERECE) OLMALIDIR. ÜRÜNÜ YALNIZCA GERÇEK İHTİYAÇLAR DURUMUNDA KULLANINIZ. ÖNERİLEN DOZLARI AŞMAYINIZ. ÜRÜN, NORMAL DEPOLAMA SICAKLIKLARINDA SAKLANDIĞI SÜRECE DEĞİŞİKLİĞE MAZRUZ KALMAZ. TEHLİKELİ STOKAJLARI ÖNLEMENİN AMACIYLA DİKKATLE DEPOLAYINIZ. AĞIZ YOLUYLA VÜCUDA ALMAYINIZ. GÖZLERE TEMAS ETMESİ HALİND EDERHAL BOL SU İLE YIKAYINIZ. TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. KULLANIM SONRASINDA BOŞ KUTUYU ÇEVREDE BIRAKMAYINIZ.

NET AĞIRLIK :
Hacim:

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

TESCİL NO : 13545

LİSANS NO : 1066

PARTİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

İtalya'dan İthal Edilmiştir.

ÜRETİCİ FİRMA:

CIFO S.r.l.

Via Oradour 6/8

San Giorgio di Piano (BO) ITALY

Production plant of San Giorgio di Piano (BO)

İTHALATÇI FİRMA:

CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ

SATIŞ VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Çınarlı Mah.61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81

Seyhan/Adana TURKEY


Tel: +90 322 456 25 56

Fax: +90 322 456 25 66

Piyasaya sunacağınız etiket ile ilgili olarak, lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz. Aksi takdirde, ürününüzün piyasaya sunulması için gerekli olan tüm belgeleri ve bilgileri eksik bırakmamaya özen gösteriniz.

CİFAGRO

Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.
Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi
/ Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56
Mersis No:0209049006500018 Tic. Sic. No:54093
Yatırım Y.D.: 293 049 8656



Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili