

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
SIVI HÜMİK ASİT
CİFOUMİC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Organik madde	% 7
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 1,5
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit	% 12
pH: 11 – 13	

Üretimde Kullanılan Hammaddeler : Leonardit + KOH

ÖZELLİKLER

Cifoumic yaprak veya damlama sulama uygulamalarında diğer Cifo gübreleri ile birlikte kullanılabilen humik özü bazlı sıvı bir üründür.

DOZ VE KULLANIM TALİMATLARI

Damlama sulama (hektar için)

Ürün	Uygulama Periyodu	Doz kg/ha
Armut, elma, şeftali, kayısı, erik, kiraz, ve meyveler	Çiçek öncesi 12-15 gün ara ile 4-5 kez uygulama	2-3
Kivi ve Şaraplık üzüm	Yeniden büyüme döneminden itibaren 20 gün aralıkla 3-4 kez uygulama	2,5-3
Narenciye ve zeytin	Çiçekten önce, meyve tutumu ve meyve olgunlaşması döneminde	2,5-3,5
Fidanlıklar ve genel ağaçlar	Büyüme dönemi boyunca 15 gün aralıkla	2-3
Sebzeler ve çilek	Dikimden sonra kök gelişimi için 15 gün aralıkla 2-3 kez uygulama	2,5-3,5
Hububat	Büyüme başlangıcında her 10 günde 2-3 kez uygulama	2-3
Endüstriyel ürünler, şeker pancarı, tütün, patates, soya	Gelişimin başlangıcından itibaren 15 gün aralıkla 2-3 kez uygulama	2-3

CİFOUMIC organik maddelerin oluşumuna yardımcı olur. Anızlı toprağa 8-10 kg/ha dozda kullanılması tavsiye edilir.

Yapraktan uygulama : 50-100 g/hl. Vejetatif döngünün başlangıç aşamalarından itibaren.

KARIŞABİLİRLİK

Cifoumic beyaz yağlar, yağ bazlı insektisitler, fosetil-AL, dodin, triforin ve bakır bazlı ürünler istisna olmak üzere Cifo ürünleri ve diğer pestisitler ile tavsiye edilen dozlarda karıştırılabilir. Bakır bazlı ürün uygulamalarından 10 gün sonra uygulama yapınız. Ön karışabilirlik testleri yapılması her zaman tavsiye edilir.

UYARILAR

Kapalı alanlarda (seralar, tüneller, vs.) ürünün yaprak uygulama dozajı 50-80g/ hl'i aşmamalıdır. Yaprak uygulamaları günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

Gözlere ve deriye temastan uzak tutunuz.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek durumlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Ürün normal sıcaklıklarda ve nemde değişikliğe uğramaz.

Ürünü 4° C ve 40°C depolama aralığında tutunuz.

Net Hacim:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

Tescil No: 6090

Lisans No: 753

Parti No:

İtalya'dan İthal Edilmiştir.

ÜRETİCİ FİRMA:

CİFO S.r.l.

Via Oradour 6/8, San Giorgio di Piano (BO) ITALY

Production plant of San Giorgio di Piano (BO)

İTHALATÇI FİRMA:

CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ

SATIŞ VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş
ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81

Seyhan / Adana - TURKEY

Tel: +90 322 456 25 56 - Fax: +90 322 456 25 66

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ve taahhüt ederiz.

CİFAGRO


Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.

Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56

Mersis No:0209049035500018 Tic.Sic.No:54093

Yatırım: M.D.: 200 040 8355


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili