

## ORGANİK ÜRÜNLER

Bitkisel Menşeli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre

# SINERGON 2000

### Garanti Edilen İçerik:

|  | w/w   |
|--|-------|
| Organik Madde                                  | % 20  |
| Organik Karbon (C)                             | % 10  |
| Organik Azot (N)                               | % 2   |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O) | % 2,5 |
| Serbest Aminoasitler                           | %2    |
| pH: 6 - 8                                      |       |

### Üretimde Kullanılan Hammaddeler:

Bitkisel kaynaklı materyaller

### Özellikleri:

**SINERGON 2000** sıvı organik gübre;

- Ürünün ve toprağın organik madde ihtiyacını karşılar
- Makro ve mikro elementlerin alımını kolaylaştırır
- Ürünün gelişme ve büyümesine yardımcı olur
- Doğal aminoasit içeriğinden dolayı fizyolojik yapıyı destekler

### Kullanım Talimatları ve Dozlar :

#### Yaprak Uygulamaları – 100 L su

**Meyve ağaçları (armut, elma, şeftali, erik, kayısı, kiraz, zeytin, bağ, üzüm, narenciye, kivi vs) :** 100-150 g Çiçeklenme öncesi ve sonrası, meyve irileşinceye kadar.

**Sebzeler (çilek, domates, marul vs) :** 100-120 g Ekim-dikimden sonra veya vejetatif büyüme başlangıcında ve meyveler oluştuğunda

**Çiçekler :** 60-80 g Dikimden sonra veya vejetatif büyüme başlangıcında ve ilk filizler oluştuğunda

**Kesme çiçek ve fidanlık:** 80-100 g İlk yeni yapraklar oluştuğunda

**Tahıllar :** 1,5-2 kg / ha . Sürgün ve sap uzaması boyunca uygulama

**Endüstriyel ürünler ( şeker pancarı, tütün vs) :** 1,5-2 kg / ha. 4. – 5. Yapraklar oluşmaya başladığında

**Genel bitkiler ( meyve ağaçları, sebzeler, endüstriyel ürünler) :** 100-150 g Fizyolojik ve çevresel stres durumlarında

### Damlama:

**Meyve ağaçları ve genel bitkiler :** 5 –15 kg / ha.

**Çilek ve sebzeler:** 1-2 kg/1000 m<sup>2</sup>.

**Kesme çiçek ve çiçekli bitkiler :** 100 g / hl.

### Uyumluluk:

**SINERGON 2000**, tüm Cifo ürünleri ve pestisitler ile tavsiye edilen dozajlarda karıştırılabilir. Yine de ön uyumluluk testleri yapılması tavsiye edilir.

### Uyarılar:

Korunan alanlarda (seralar, tüneller vs) doz 100 L suda 100 g (%0,1) oranını geçmemelidir.

Yaprak uygulamaları günün en serin saatlerinde yapılmalıdır.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

**Göz ve cilde temasından kaçınınız.**

**Çocuklardan uzak tutunuz.**

**KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ.**

**Firma Beyanı:**

CIFO S.r.l firması tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. **Ürünü 4° C ve 40°C depolama aralığında tutunuz.**

**Net Hacim:**

**Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.**

**Tescil No: 4487**

**Lisans No: 753**

**Parti No:**

**İtalya'dan İthal Edilmiştir.**

**ÜRETİCİ FIRMA:**

**CIFO S.p.A.**

Via Oradour 6/8, San Giorgio di Piano (BO) ITALY

Production plant of San Giorgio di Piano (BO)

**İTHALATÇI FIRMA:**

**CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ**

**SATIŞ VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.**

Çınarlı Mah. 61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81


Seyhan/Adana – TURKEY

Tel: +90 322 456 25 56 – Fax: +90 322 456 25 66

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ve taahhüt ederiz.

**CİFAGRO**

Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.  
Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi  
A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56  
Meris No:0209049035500018 Tic. Sic. No:54093  
Yüreğir M.S. - 229 049 0355

  
**Durmuş DEMİREL**  
Şirket Vekili