

## BLOK K

### POTASYUM ÇÖZELTİSİ

#### GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda çözünür potasyum oksit (K<sub>2</sub>O)

W/W  
%20

### DOZ ve KULLANIM TALİMATLARI

#### Yaprak Uygulamaları

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	DOZ
Elma, armut, şeftali, kiraz, kayısı ve erik	Çiçek öncesi, meyve tutumu sonrası, (taçyapraklar dökümü) ve meyve gelişimi boyunca her 10-15 günde	3-4 Kg/ha
Üzüm, kivi ve narenciye	Çiçeklenme öncesinden başlayarak renklenmeye kadar her 10-15 günde	3-4 Kg/ha
Çilek	Vejetatif başlangıçtan hasat dönemine kadar her 10-15 günde	200-300 g/1000 m <sup>2</sup>
Sebzeler (domates, patates, biber, kavun, kabak)	Dikimden renklenmeye kadar	300-400 g/1000 m <sup>2</sup>
Yapraklı sebzeler	Dikimden hasat başlangıcına kadar	200-300 g/1000 m <sup>2</sup>
Kesme çiçek ve fidanlıklar	Vejetasyon döneminden sonbahara kadar her 10-15 günde	3-4 g/l

**Gübreleme:** Damlama sulamada, Blok K tüm bitki döngüsü boyunca her 10-15 günde, uygulama başına 10-15 kg/ha dozunda maksimum 3-4 uygulama yapılmalıdır.

Ağacın ayak kısmı uygulamasında, maksimum konsantrasyon %1 (10 g/l), Gövde kaplamasında ise solüsyon %10 (100 g/l) olmalıdır.

#### UYARILAR

Kapalı alanlarda (sera, tünel vs) yaprak uygulaması 100 Lt su için 100 gr'ı (%0,1) geçmemelidir. Yaprak uygulamaları günün en serin saatlerinde yapılmalıdır.

Ürünü orijinal ve kapalı kaplarda saklayınız. Göz ve deri temasından kaçının. Ürün normal sıcaklık ve basınç koşullarında stabildir. DEPOLAMA SICAKLIĞI: +4 - +40° C olmalıdır. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutun. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

#### CİFAGRO

Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.  
Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi  
A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56  
Mersis No:0209049035500018 Tic.Sic.No:54093  
Yüreğir V.D. : 299 049 0355

## FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.

## UYUMLULUK

Blok K beyaz yağlar, yağ bazlı insektisitler, fosetil-Al, Dodin, Triforin, ürünler istisna olmak üzere CIFO ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik testleri yapılması her zaman tavsiye edilir.

Tescil No : 17814

Lisans no : 1066

Parti seri No :

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

İtalya'dan ithal edilmiştir

Hacim : 5 Lt

Net Ağırlık : 6,85 Kg

## ÜRETİCİ FİRMA:

CIFO S.p.A

Via Oradour 6/8 – 40016

San Giorgio di Piano, Bologna/ ITALY

TEL: 39 051 665 55 11 - FAX: 39 051 665 04 53

## İTHALATÇI FİRMA

CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ  
SATIŞ VE PAZARLAMA LTDÇ ŞTİ.

Çınarlı Mh. 61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merk

A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA/TURKEY

Tel: +90 322 456 25 56 – Fax : +90 322 456 25 66

## BLOK K



## DİKKAT

Ciddi göz rahatsız edici.  
Kullanım sonrası dikkatlice yüzünüzü yıkayınız.  
Koruyucu yelek/koruyucu giysi giyiniz.  
Gözle temas ederse: birkaç dakika suyla durulayınız. Lensleriniz kolay çıkarabiliyorsanız mutlaka çıkarınız.  
Yıkamaya devam ediniz, eğer gözde yanma devam ediyorsa; mutlaka tıbbi tavsiye/bakım alınız. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyiniz.

Hacim: 5 LT

Net ağırlık: 6,85 Kg

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

## CİFAGRO

Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.

Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56

Mersis No:0200049036500018 Tic. Sic. No:54093

Yüksek V.D.: 200 040 6365