

POLITER MIX

POLITER MIX

- H302** Yutulması halinde zararlı.
H315 Ciltte iritasyona neden olur.
H318 Ciddi göz yaralanmalarına neden olur.
H400 Sudaki organizmalar için çok toksik.
H411 Sudaki organizmalar için toksik. Su ortamında uzun süreli etkilere neden olabilir.
P101 Bir doktora başvurulması durumunda ürünün kutusunu ya da etiketini yanınızda bulundurun.
P102 Çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
P103 Dikkatlice okuyunuz ve tüm talimatlara uyunuz.
P273 Çevreye atmayın.
P280 Koruyucu kıyafetler/eldivenler kullanın. Gözlerinizi/ yüzünüzü koruyun.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Derhal bir ZEHİR MERKEZİ/doktor arayın.
P391 Sızan/taşan materyali toplayın.
P501 Ürünü yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.



TEHLİKELİ

EC FERTİLİZER

Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)

Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

POLITER MIX

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :

w/w

Suda Çözünür Bakır (Cu)	:	%0,6
Suda Çözünür Demir (Fe)	:	%4
Suda Çözünür Mangan (Mn)	:	%3
Suda Çözünür Çinko (Zn)	:	%3
Klor İçeriği	:	%0,2


ÖZELLİKLER

POLITER MIX, mikro elementlerin düzgün çalışmasına dayalı yüksek oranlarda üretilen toz bir gübredir. Çoklu eksiklikler gösteren en yaygın meyve, sebze ve bitkilerde hem yapraktan hem de kök uygulamalarında kullanılan, suda çözünebilir bir gübredir. Bu ürün meyve ve sebzeler için mikro elementleri (demir, mangan, çinko, bakır) sağlamakta yardımcı olur. POLITER MIX her türlü bitki için açık arazi ve seralarda kullanıma uygundur.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.

CİFAGRO
Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.
Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi
A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56
Mersis No:0209049035500018 Tic.Sic.No:54093
Yüreğir V.D.: 209 049 0355


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

DEPOLAMA

ÜRÜNÜ SERİN VE KURU BİR YERE MUHAFAZA EDİNİZ. ÜRÜNÜ DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYINIZ. DEPOLARDA SİGARA İÇMEYİNİZ. DEPOLAMA SICAKLIĞI -10° - +30° (DERECE) OLMALIDIR.

DOZ VE KULLANIM TALİMATLARI

Toprak Uygulaması

POLITER MIX (Meyve ağaçları için) ilkbahar ve/veya sonbaharda, (sebzeler ve sera çiçekleri için) ekim ve dikim öncesi sıra aralıklarına 1,5-2 kg/da dozunda ürünün ihtiyacına göre toprağa tek başına uygulanabilir. Toprağı işledikten sonra 10-15 cm derinliğindeki çukurlar içine ürünün koyup, çözünmesini desteklemek için hemen sulama yapınız.

POLITER MIX suda çözünürlük ve damlama veya yaprak atomizeleri ile uygulamaları :

Suda Çözünürlük için :

- Su tankının 2/3 kadarını su ile doldurunuz.
- Karıştırıcıyı çalıştırın ve karıştırıcı çalışırken ürünü içine dökünüz.
- 1 kg/1000 L SU KONSANTRASYONUN KESİNLİKLE AŞMAYINIZ.

DAMLAMA UYGULAMALARI

ÜRÜN	DOZ (kg/da)	DÖNEM
Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler, bağlar, narenciye, zeytin, kivi ve genel ağaçlar	0,5 - 0,8	Vejetatif başlangıçta / çiçek öncesi doz miktarını 2-3 uygulamaya bölerek her 10-15 günde uygulayınız.
Sera sebzeleri ve çilek	0,8 - 1	İlk damlama uygulamasından ekim/dikim sonrasına kadar, tüm dozu farklı uygulamaları bölerek ürün döngüsü boyunca uygulayınız.
Açık arazi sebzeleri	0,5 - 0,8	
Sera çiçekleri	0,8 - 1	

YAPRAKTAN UYGULAMALAR

ÜRÜN	DOZ (kg/da)	DÖNEM
Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler, bağlar, narenciye, zeytin, kivi ve genel ağaçlar	80-100	Çiçek öncesinden başlayarak meyve gelişimine kadar her 10-15 günde 2-3 uygulama yapınız.
Sera sebzeleri ve çilek	100-150	İlk vejetatif aşamalardan itibaren her 10-15 günde 1-2 uygulama yapınız.
Açık arazi sebzeleri	80-100	
Tahıllar ve Endüstriyel ürünler (patates, soya, şeker kamışı, tütün vs.)	50-80	Kardeşlenme ve ilk gerçek yaprakların filizlenme başlangıcına aşamalarında 1-2 uygulama yapınız.
Sera çiçekleri	100-150	Vejetatif başlangıçtan itibaren her 10-15 günde 1-2 uygulama yapınız.

UYARILAR

Uygulamalar günün en serin saatlerinde ve rüzgar olmadığı durumlarda yapılmalıdır. Havadaki bağıl nemin yüksek oranda (>70%) olması besinlerin yapraktan emilimini artırır.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.

Dikkat ' Çocuklardan uzak tutunuz. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

CİFAGRO

Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.
Çınarlı Mah. 51027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi
A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 55
Mersis No:0209049035500018 Tic.Sic.No:54093
Yüreğir V.D.: 292 649 0355


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

KARIŞABİLİRLİK

POLİTER MIX, mineral yağlar, yağ bazlı insektisitler, fosetil-Al, dodine ve triforine etkili maddeli ilaçlar hariç, normal dozajlarda bütün CİFO ürünleri ve böcek ilaçlarıyla karıştırılabilir.

TESCİL NO :

LİSANS NO : 1066

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

PARTİ NO :

NET AĞIRLIK :

ÜRETİCİ FİRMA : CİFO S.p.A

Via Oradour 6/8 – 40016

San Giorgio di Piano, Bologna/ITALY

TEL : 39 051 665 55 11

FAX : 39 051 665 04 53

İTHALATÇI FİRMA

CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Çınarlı Mahallesi 61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi No : 18 Kat : 8/81

Seyhan / ADANA / TÜRKİYE

TEL : 0322 456 25 56

FAX : 0322 456 25 66

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre haklarımızda yapılacak cezai işlemi neşinen kabul ederiz

CİFAGRO

Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.
Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi
A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56
Mersis No:0209049035500018 Tic.Sic.No:54093
Yüregir V.D.: 209 049 0355



Durmuş DEMİREL
G.Ş.Ş. Vekili